

ISUZU D-Max

Business

2 839 000 Р



Кабина и кузов

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Кабина | Полторная |
| Цвет | |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 (2+2) |
| Длина грузового отсека, мм | 1805 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1530 |
| Высота грузового отсека, мм | 490 |

Размеры и массы

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Габаритная длина, мм | 5 265 |
| Габаритная ширина, мм | 1 870 |
| Габаритная высота, мм | 1 785 |
| Колесная база, мм | 3 125 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 |
| Полная масса автомобиля, кг | 3 100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 1 045 |
| Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 |
| Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |

Двигатель

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E55-LA) |
| Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Рабочий объем, см ³ | 2999 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹ | 140 (190) / 3 600 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹ | 450 / 1 600...2 600 |
| Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный |

Электрооборудование

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Генератор | 12В-90А |
| Стартер | 12В-1,8 кВт |
| АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490А CCA) x1 |

Трансмиссия и внедорожные системы

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Привод | 4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
| Коробка передач | 6М/Т |
| Модель КП | ISUZU MVL-65 |
| Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
| Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | • |
| Передаточное число главной передачи | 3,727 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 10,3 |
| Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,1 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 |

Шасси

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Шины и диски

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) |
| Колесные диски | 17x7.0J-33, Стальные |
| Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) |

Безопасность

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Система курсовой устойчивости (ESC) | • |
| Антипробуксовочная система (Traction Control) | • |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | • |
| Система помощи при спуске (HDC) | • |
| Системы ABS, EBD и Brake Assist | • |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | • |
| Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | • |
| Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | • |
| Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | • |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | • |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | • |
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | • |
| Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | • |
| Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | • |
| Защита картера двигателя | • |
| Защита коробки передач и раздаточной коробки | • |
| Защита топливного бака от возгорания | • |

Экстерьер

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | • |
| Решетка радиатора черного цвета | • |
| Передний бампер черного цвета | • |
| Задний бампер черного цвета | • |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | • |
| Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | • |
| Боковые повторители поворота в передних крыльях | • |
| Наружные ручки дверей черного цвета | • |
| Ручка заднего борта черного цвета | • |
| Брызговики передних и задних колес | • |
| Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | • |
| Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | • |
| Передние противотуманные фары галогеновые | • |
| Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | • |
| Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | • |
| Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | • |
| Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | • |
| 3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | • |

Комфорт

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Кондиционер с ручным управлением | • |
| Обивка сидений тканью | • |
| Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | • |
| Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | • |
| Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки | • |
| Датчики света и дождя | • |
| Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | • |
| Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | • |
| Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | • |
| Внутренние ручки дверей черные | • |
| Рычаг КП с полиуретановым покрытием | • |
| "Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | • |
| Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | • |
| Центральный подлокотник с крышкой | • |
| Лампа освещения в центре салона | • |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | • |
| Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | • |
| Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | • |
| Электроподогрев передних сидений | • |
| Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | • |
| Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | • |
| Откидные подушки заднего сидения | • |
| Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | • |
| Полная обшивка пластиком задней стенки салона | • |
| Покрытие пола виниловое | • |
| Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | • |
| Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | • |
| Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | • |
| Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | • |
| Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | • |
| 3-кратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | • |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • |
| Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | • |
| Заднее стекло фиксированное, с обогревом | • |
| Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | • |
| Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | • |

Мультимедиа

| | |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | • |
| 2 динамика (только в передних дверях) | • |

Прочее

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C) | • |
| Соотношение антифриза с дистиллированной водой 50/50 | • |
| Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | • |